




DALLAS LOCK

**ЛИНЕЙКА СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ
КОМПАНИИ «КОНФИДЕНТ»**

WWW.DALLASLOCK.RU



	СЗИ НСД DALLAS LOCK LINUX	СЗИ НСД DALLAS LOCK 8.0-K	СЗИ НСД DALLAS LOCK 8.0-C	СДЗ ПР DALLAS LOCK	СДЗ УБ DALLAS LOCK	СЗИ ВИ DALLAS LOCK	ЕЦУ DALLAS LOCK	WAF DALLAS LOCK
Тип СЗИ	ПО*	ПО*	ПО*	ПАК*	ПО*	ПО*	ПО*	ПО*
АС	до 1Г вкл.		до 2А (1Б) вкл.**	до 2А (1Б) вкл.	до 2А (1Б) вкл.	до 1Г вкл.	до 1Г вкл./до 2А (1Б) вкл.	до 1Г вкл.
ГИС / ПДн / АСУ ТП / КИИ	до 1 вкл.							
ФСТЭК России	№ 3594 от 04.07.2016 г.	№ 2720 от 25.09.2012 г.	№ 2945 от 16.08.2013 г.	№ 3666 от 25.11.2016 г.	№ 4786 от 13.03.2024 г.	№ 3837 от 18.12.2017 г.	Входит в состав сертифицированных продуктов линейки****	№ 4863 от 08.10.2024 г.
	НСД 5	НСД 5	НСД 3			НСД 5		
	ИТ.СКН.П4.ПЗ	ИТ.СКН.П4.ПЗ ИТ.СКН.Н4.ПЗ	ИТ.СКН.П2.ПЗ ИТ.СКН.Н4.ПЗ	ИТ.СДЗ.ПР2.ПЗ	ИТ.СДЗ.УБ2.ПЗ			
	УД 4	УД 4	УД 2	УД 2	УД 2	УД 4	УД 4/УД 2	УД 4
	ИТ.МЭ.В4.ПЗ	ИТ.МЭ.В4.ПЗ	ИТ.МЭ.В4.ПЗ					ИТ.МЭ.Б4.ПЗ ИТ.МЭ.Г4.ПЗ
Минобороны России	ИТ.СОВ.У4.ПЗ	ИТ.СОВ.У4.ПЗ	ИТ.СОВ.У4.ПЗ					ИТ.СОВ.С4.ПЗ
				№ 7392 от 28 марта 2025 г.			№ 7392 от 28 марта 2025 г.	
				ИТ.СДЗ.ПР2.ПЗ				
				НДВ 2 РДВ КИКТ			НДВ 2 РДВ	
Союз «Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата»				СТ-1***				
Единый реестр российских программ для ЭВМ и БД	Приказ Минкомсвязи России № 426 от 06.09.2016 г. Запись в реестре № 1285 от 05.09.2016 г.	Приказ Минкомсвязи России № 165 от 18.04.2016 г. Запись в реестре № 407 от 18.04.2016 г.	Приказ Минкомсвязи России № 151 от 08.04.2016 г. Запись в реестре № 313 от 08.04.2016 г.	Приказ Минкомсвязи России № 487 от 07.10.2016 г. Запись в реестре № 2019 от 08.10.2016 г.	Приказ Минкомсвязи России от 14.12.2023 г. Запись в реестре № 20592 от 14.12.2023 г.	Приказ Минкомсвязи России № 487 от 07.10.2016 г. Запись в реестре № 2032 от 08.10.2016 г.	Приказ Минкомсвязи России № 768 от 27.07.2021 г. Запись в реестре № 11185 от 29.07.2021 г.	Приказ Минкомсвязи России от 15.03.2024 г. Запись в реестре № 21831 от 15.03.2024 г.

1 Модули можно приобрести в любом составе и использовать как дополнительные решения по защите инфраструктуры.

* ПО (Программное обеспечение), ПАК (Программно-аппаратный комплекс).
 ** МЭ, СОВ и СКН (ИТ.СКН.Н4.ПЗ) для СЗИ Dallas Lock 8.0-С — до 1Г включительно.
 *** Сертификат, подтверждающий российское происхождение платы СДЗ Dallas Lock.
 **** Сертификаты ФСТЭК России: № 3594, № 2720, № 2945, № 4786.

DALLAS LOCK
LINUX

DALLAS LOCK
8.0

ПОДКЛЮЧАЕМЫЕ МОДУЛИ
DALLAS LOCK


СДЗ
DALLAS LOCK

СЗИ ВИ
DALLAS LOCK

WAF
DALLAS LOCK

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

ТИПОВАЯ ИНФРАСТРУКТУРНАЯ СХЕМА РЕШЕНИЙ ПО ЗАЩИТЕ ИНФОРМАЦИИ ЦЗИ ООО «КОНФИДЕНТ»





DALLAS LOCK LINUX

Сертифицированная система защиты конфиденциальной информации накладного типа. Предназначена для автономных персональных компьютеров и серверов под управлением ОС семейства Linux, в том числе в составе локально-вычислительной сети.



Поддержка широкого набора Linux-дистрибутивов, в том числе сертифицированные ОС



Сертифицированные ФСТЭК России модули: СКН, МЭ, СОВ



Удобное централизованное управление в случае одновременного использования компьютеров с ОС Windows и ОС Linux



Новый модуль Средства обнаружения и реагирования



НАБОР ПОДКЛЮЧАЕМЫХ МОДУЛЕЙ¹



СРЕДСТВО КОНТРОЛЯ СЪЕМНЫХ МАШИННЫХ НОСИТЕЛЕЙ ИНФОРМАЦИИ (СКН)



МЕЖСЕТЕВОЙ ЭКРАН (МЭ)



СИСТЕМА ОБНАРУЖЕНИЯ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ВТОРЖЕНИЙ (СОВ)



СРЕДСТВО ОБНАРУЖЕНИЯ И РЕАГИРОВАНИЕ (COP)

НАЗНАЧЕНИЕ DALLAS LOCK LINUX



Защита информации в автоматизированных системах до класса защищенности 1Г включительно.



Защита информации в информационных системах до 1 уровня защищенности персональных данных включительно.



Защита информации в автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами на критически важных объектах, потенциально опасных объектах, а также объектах, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды, до 1 класса защищенности включительно.



Защита информации в значимых объектах критической информационной инфраструктуры до 1 категории значимости включительно.



Защита информации в государственных информационных системах до 1 класса защищенности включительно.

¹ Модули можно приобрести в любом составе и использовать как дополнительные решения по защите инфраструктуры.




- Альт 8 СП релиз 10
- (Рабочая станция, Сервер)
- Альт 8 СП релиз 10 версия 2
- (Рабочая станция, Сервер)
- Альт Рабочая Станция 10.0, 10.1, 10.2, 10.4
- Альт Сервер 10, 11
- Astra Linux Special Edition 1.7, 1.8

- РЕД ОС 7.3 Муром
- РЕД ОС 8
- Debian 10, 11, 12
- Ubuntu-desktop 18.04, 20.04
- МСВСфера АРМ 9
- МСВСфера Сервер 9

ХАРАКТЕРИСТИКА	СЗИ НСД DALLAS LOCK LINUX
Тип СЗИ	Программное обеспечение
Сертификат соответствия ФСТЭК России	№ 3594 от 04 июля 2016 г.
Уровень доверия	УД 4
Класс защищенности СВТ	5
Класс защиты СКН	ИТ.СКН.П4.ПЗ
Класс защиты МЭ	ИТ.МЭ.В4.ПЗ
Класс защиты СОВ	ИТ.СОВ.У4.ПЗ
Класс АС	1Г
ГИС / ПДн / АСУ ТП / КИИ	до 1 вкл.
Современный графический интерфейс	Да
Удаленное управление	Да
Централизованное управление	Да
Единый реестр российских программ для ЭВМ и БД	Запись в реестре № 1285 от 05.09.2016

ПРОСТОЕ ВНЕДРЕНИЕ В СЛОЖНЫХ ИНФРАСТРУКТУРАХ



Единый центр управления позволяет объединять защищаемые компьютеры в Домен безопасности для централизованного и оперативного управления.

ЗАЯВКА НА ДЕМОВЕРСИЮ
ОТСКАНИРУЙТЕ QR-КОД
ИЛИ ПЕРЕЙДИТЕ ПО ССЫЛКЕ
<https://dallaslock.ru/dllnx-demo>





DALLAS LOCK 8.0

Сертифицированная система защиты конфиденциальной информации и государственной тайны накладного типа со множеством защитных модулей. Предназначена для автономных персональных компьютеров и серверов под управлением ОС Windows, в том числе в составе локально-вычислительной сети.




Реализован механизм противодействия вирусам шифровальщикам с возможностью восстановления файлов



Сертифицированные ФСТЭК России модули:
НСД, СКН, МЭ, СОВ



Новый модуль
Средство обнаружения и реагирования



НАБОР ПОДКЛЮЧАЕМЫХ МОДУЛЕЙ

Подробнее на **стр. 8-9**

НАЗНАЧЕНИЕ DALLAS LOCK 8.0



Защита информации в автоматизированных системах до класса защищенности 2А (1Б)* включительно.



Защита информации в информационных системах до 1 уровня защищенности персональных данных включительно.



Защита информации в автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами на критически важных объектах, потенциально опасных объектах, а также объектах, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды, до 1 класса защищенности включительно.



Защита информации в значимых объектах критической информационной инфраструктуры до 1 категории значимости включительно.



Защита информации в государственных информационных системах до 1 класса защищенности включительно.

* МЭ и СОВ для СЗИ Dallas Lock 8.0-С — до 1Г включительно.



КЛЮЧЕВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- **Приведение АС, ГИС, ИСПДн, АСУ ТП и КИИ в соответствие законодательству РФ** по защите информации. Реализовано применение всех необходимых настроек в соответствии со стандартами ФСТЭК России.
- **Защита информации** ограниченного доступа на персональных, портативных и мобильных компьютерах, серверах, работающих как автономно, так и в составе ЛВС; поддерживает виртуальные среды.
- **Наличие большого количества сертифицированных модулей** в составе единого решения: защита от НСД, средство контроля съёмных машинных носителей информации двух типов, персональный межсетевой экран, система обнаружения и предотвращения вторжений, модуль резервного копирования, безопасная среда («песочница»); интеграция с журналами антивирусной активности.
- **Dallas Lock 8.0 выпускается в двух редакциях:** «К» — для защиты конфиденциальной информации, «С» — для защиты конфиденциальной информации и государственной тайны до уровня «совершенно секретно».
- **Дискреционный принцип** разграничения доступа к информационным ресурсам и подключаемым устройствам в соответствии со списками пользователей и их правами доступа (матрица доступа).
- **Аудит действий пользователей** — санкционированных и без соответствующих прав, ведение журналов регистрации событий.
- **Контроль целостности** файловой системы, программно-аппаратной среды и реестра.
- **Объединение защищенных ПК** для централизованного управления механизмами безопасности.
- **Поддерживаемые ОС:** все ОС Microsoft® от Windows™ 7 до Windows™ 11 и Windows™ Server 2025.
- **Высокая производительность** - клиентская и серверная часть СЗИ не требовательны к ресурсам СБТ. Соблюдение минимальных аппаратных требований к работе ОС является достаточным для полноценной работы СЗИ без замедления работы пользователей.

ХАРАКТЕРИСТИКА	DALLAS LOCK 8.0-К	DALLAS LOCK 8.0-С
Тип СЗИ	Программное обеспечение	
Сертификат соответствия ФСТЭК России	№ 2720 от 25 сентября 2012 г.	№ 2945 от 16 августа 2013 г.
Класс защищенности СБТ	5	3
Класс защиты МЭ	ИТ.МЭ.В4.ПЗ	ИТ.МЭ.В4.ПЗ
Класс защиты СОВ	ИТ.СОВ.У4.ПЗ	ИТ.СОВ.У4.ПЗ
Класс защиты СКН	ИТ.СКН.П4.ПЗ ИТ.СКН.Н4.ПЗ	ИТ.СКН.П2.ПЗ ИТ.СКН.Н4.ПЗ
Уровень доверия	УД 4	УД 2
Класс АС	1Г	2А (1Б)*
ГИС / ПДн / АСУ ТП / КИИ	до 1 вкл.	
Авторизация до загрузки ОС	Нет	Да
Прозрачное преобразование локальных жёстких дисков	Нет	Да
Мандатный принцип разграничения доступа	Нет	Да
Централизованное управление	Да	
Единый реестр российских программ для ЭВМ и БД	Запись в реестре № 407 от 18.04.2016	Запись в реестре № 313 от 08.04.2016

* МЭ, СОВ и СКН (ИТ.СКН.Н4.ПЗ) для СЗИ Dallas Lock 8.0-С — до 1Г включительно.



ЗАЯВКА НА ДЕМОВЕРСИЮ

ОТСКАНИРУЙТЕ QR-КОД
ИЛИ ПЕРЕЙДИТЕ ПО ССЫЛКЕ
<https://dallaslock.ru/dl80k-demo>

ЗАЯВКА НА ДЕМОВЕРСИЮ

ОТСКАНИРУЙТЕ QR-КОД
ИЛИ ПЕРЕЙДИТЕ ПО ССЫЛКЕ
<https://dallaslock.ru/dl80c-demo>



DALLAS LOCK
LINUX

DALLAS LOCK
8.0

ПОДКЛЮЧАЕМЫЕ МОДУЛИ
DALLAS LOCK

СЗИ
DALLAS LOCK

СЗИ ВИ
DALLAS LOCK


WAF
DALLAS LOCK

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ
УПРАВЛЕНИЕ



НАБОР ПОДКЛЮЧАЕМЫХ МОДУЛЕЙ В СОСТАВЕ DALLAS LOCK 8.0 И DALLAS LOCK LINUX

СЗИ Dallas Lock 8.0 и Dallas Lock Linux имеют набор подключаемых сертифицированных модулей: Система обнаружения и предотвращения вторжений (СОВ), Межсетевой экран (МЭ), Средство контроля съёмных машинных носителей информации (СКН), Модуль средство обнаружения и реагирования (СОР) и Модуль резервного копирования произвольных объектов (РК*).



СИСТЕМА ОБНАРУЖЕНИЯ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ВТОРЖЕНИЙ

Система уровня узла в программном исполнении. Реализует защиту от попыток неавторизованного доступа в компьютерную систему или сеть, следит за попытками нарушения безопасности путем анализа активности приложений, анализа журналов ОС и прикладного ПО.



Сигнатурный и эвристический анализ сетевого трафика, журналов ОС и приложений



Перехват вызова функций ОС сторонними приложениями, гибкая настройка ограничения доступа к системным функциям



Содержит «песочницу» и механизм защиты от вирусов-шифровальщиков с возможностью восстановления файлов



СРЕДСТВО КОНТРОЛЯ СЪЁМНЫХ МАШИНЫХ НОСИТЕЛЕЙ ИНФОРМАЦИИ



СКН уровня подключения съёмных носителей

- контроль подключения накопителей к АРМ
- разграничение доступа к накопителям
- «теневое копирование»



СКН уровня отчуждения (переноса) информации

- преобразование информации «на лету» при чтении и записи
- защита от утечек информации через внутреннего нарушителя
- легитимный и безопасный перенос конфиденциальной информации между АРМ, группами АРМ и доменами безопасности



МЕЖСЕТЕВОЙ ЭКРАН

Предназначен для защиты рабочих станций и серверов от несанкционированного доступа посредством осуществления контроля и фильтрации проходящих через сетевые интерфейсы ПК сетевых пакетов в соответствии с заданными правилами.



Возможность полного блокирования передачи данных по определенным сетевым протоколам



Блокировка ресурсов в сети Интернет с использованием IP-адреса и по URL сайта



Гибкая настройка отдельных правил фильтрации и выполнение групповых операций над правилами



СРЕДСТВО ОБНАРУЖЕНИЯ И РЕАГИРОВАНИЯ

Новый модуль использует механизмы обнаружения индикаторов компрометации (IoC) — цифровых артефактов, свидетельствующих о несанкционированном доступе, которыми могут быть хэши файлов, IP-адреса и домены и т. д.



Сканирование системы по запросу, по расписанию или централизованно через ЕЦУ Dallas Lock



Управление базой IoC с возможностью добавления пользовательских индикаторов



Регулярное обновление базы индикаторов



РЕЗЕРВНОЕ КОПИРОВАНИЕ ПРОИЗВОЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ

Позволяет создавать задания на резервное копирование произвольных пользовательских файлов и каталогов, выбирать количество и размещение сохранения резервных копий, определять периодичность и расписание их создания, а также восстанавливать защищаемые объекты из резервных копий.



Возможность выбрать количество и размещение сохранения резервных копий



Возможность определять периодичность и расписание создания резервных копий



Возможность восстанавливать защищаемые объекты из резервных копий



ЗАЯВКА НА ДЕМОВЕРСИЮ
ОТСКАНИРУЙТЕ QR-КОД
ИЛИ ПЕРЕЙДИТЕ ПО ССЫЛКЕ
<https://dallaslock.ru/dl80k-demo>

ЗАЯВКА НА ДЕМОВЕРСИЮ
ОТСКАНИРУЙТЕ QR-КОД
ИЛИ ПЕРЕЙДИТЕ ПО ССЫЛКЕ
<https://dallaslock.ru/dllnx-demo>



* Модуль резервного копирования доступен только для Dallas Lock 8.0



CD3 DALLAS LOCK

CD3 Dallas Lock — это два решения, которые блокируют попытки несанкционированной загрузки нештатной операционной системы. Оба решения предназначены для защиты информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну до уровня «совершенно секретно» включительно, и иной информации с ограниченным доступом.



CD3 УБ

уровня базовой системы
ввода-вывода



Блокирование загрузки операционной системы



Контроль целостности программно-аппаратной среды



Поддержка широкого спектра аппаратных идентификаторов



Щадящий режим использования микросхемы BIOS

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Работа продукта поддерживается в любых ОС, использующих файловые системы: FREEBSD UFS/ UFS2, SOLARIS UFS, FAT16, FAT32, NTFS, EXT2, EXT3, EXT4, VMFS3.



Проведите бесплатное тестирование оборудования с CD3 Dallas Lock. Отправьте запрос в Коммерческий департамент: isc@confident.ru

DALLAS LOCK
LINUX

DALLAS LOCK
8.0

ПОДКЛЮЧАЕМЫЕ МОДУЛИ
DALLAS LOCK

CD3
DALLAS LOCK

СЗИ ВИ
DALLAS LOCK

WAF
DALLAS LOCK

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ
УПРАВЛЕНИЕ



ПР СДЗ ПР уровня
платы расширения



Полноценная поддержка
UEFI и безопасного
режима загрузки
UEFI («Secureboot»).

Совместимость со многими
современными моделями
компьютеров



Собственные часы с
независимым источником
питания. Возможность
отслеживать вскрытие
корпуса выключенного
компьютера




Администрирование
и централизованное
управление проводится
без использования
ресурсов штатной ОС.
Поддерживаются доменные
учётные записи

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ


Работа продукта поддерживается на АРМ с любыми ОС, использующими файловые системы: FAT16, FAT32, NTFS, EXT2, EXT3, EXT4, VMFS3, VMFS5.

**3 ФОРМ-ФАКТОРА ДЛЯ УДОБНОЙ ИНТЕГРАЦИИ
В РАЗЛИЧНЫЕ МОДЕЛИ АРМ:**

PCI EXPRESS • MINI PCI EXPRESS • M2



PCI Express



Mini PCI Express



M2

ХАРАКТЕРИСТИКА	СДЗ ПР DALLAS LOCK		СДЗ УБ DALLAS LOCK
Тип СЗИ	ПАК		ПО
Сертификат соответствия	ФСТЭК России № 3666 от 25 ноября 2016 г.	Минобороны России № 7392 от 28 марта 2025 г.	ФСТЭК России № 4786 от 13 марта 2024 г.
Класс защиты СДЗ	ИТ.СДЗ.ПР2.ПЗ	ИТ.СДЗ.ПР2.ПЗ	ИТ.СДЗ.УБ2.ПЗ
Уровень доверия	УД 2	2	УД 2
КИКТ	-	+	-
Класс АС (РД «АС. Защита от НСД к информации. Классификация АС и требования по ЗИ»)	1Б		
Класс АС (Требования по технической ЗИ, содержа- щей сведения, составляющие ГТ»)	2А		
Класс защищенности ГИС/АСУ ТП Уровень защищенности ПДн Категория значимых объектов КИИ	До 1 вкл.		
Сведения о включении в государственные реестры	Единый реестр российских программ для ЭВМ и БД: Запись в Реестре № 2019 от 08.10.2016 г. Реестр Минпромторга России: Запись в Реестре № 1267\1\2022.		Единый реестр российских программ для ЭВМ и БД: Запись в Реестре № 20592 от 14.12.2023 г.

ЗАЯВКА НА ДЕМОВЕРСИЮ
ОТСКАНИРУЙТЕ QR-КОД
ИЛИ ПЕРЕЙДИТЕ ПО ССЫЛКЕ
<https://dallaslock.ru/dlltbc-demo>



DALLAS LOCK
LINUX

DALLAS LOCK
8.0

ПОДКЛЮЧАЕМЫЕ МОДУЛИ
DALLAS LOCK

СДЗ
DALLAS LOCK

СЗИ ВИ
DALLAS LOCK

WAF
DALLAS LOCK

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ
УПРАВЛЕНИЕ



СЗИ ВИ DALLAS LOCK

Сертифицированная система защиты информации в виртуальных инфраструктурах. Предназначена для защиты среды виртуализации на базе технологий VMware vSphere, систем управления виртуализацией на базе oVirt (zVirt, РЕД Виртуализация, ROSA Virtualization, Альт Виртуализация и HOSTVM) и гипервизоров KVM.



КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Встроенный межсетевой экран типа «Б» — фильтрация трафика между виртуальными машинами, контроль приложений и содержимого. Единые правила безопасности на всех поддерживаемых платформах виртуализации.

Управление через веб-консоль центра управления СЗИ ВИ с поддержкой Keycloak для единой идентификации. Централизованное управление всеми компонентами СЗИ ВИ из ЕЦУ Dallas Lock.

Не нужно повторно создавать учетные записи пользователей - система работает с уже существующими учетными записями, как локальными, так и самой среды виртуализации

СЗИ ВИ Dallas Lock легко интегрируется в виртуальную инфраструктуру любого размера и вида. Минимизируется время, необходимое для настройки и запуска системы



Сканирование настроек виртуальной инфраструктуры

+



Интеграция с ролевой моделью VMware и oVirt-систем + собственная ролевая модель для KVM

+



Работа с несколькими облаками виртуализации

=



Быстрое и простое внедрение

Представляет всю информацию о компонентах системы в виде удобного древовидного списка

Продукт устанавливается 1 раз даже в системе с несколькими облаками виртуализации

НАЗНАЧЕНИЕ СЗИ ВИ DALLAS LOCK



Защита информации в автоматизированных системах до класса защищенности 1Г включительно.



Защита информации в информационных системах до 1 уровня защищенности персональных данных включительно.



Защита информации в автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами на критически важных объектах, потенциально опасных объектах, а также объектах, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды, до 1 класса защищенности включительно.



Защита информации в значимых объектах критической информационной инфраструктуры до 1 категории значимости включительно.



Защита информации в государственных информационных системах до 1 класса защищенности включительно.



ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ГИПЕРВИЗОРЫ



- VMware (5.5 - 8.0)



- Microsoft Hyper-V Server (2012 - 2022)




- oVirt
- Linux Mint 21.3
- Ubuntu 22.04.4 LTS, 24.04 LTS



Отечественные
системы
виртуализации

- Astra Linux Special Edition «Смоленск»
- HOSTVM
- zVirt (от версии 3.0 до 4.5)
- РЕД Виртуализация 7.3
- ROSA Virtualization 2.1
- Альт Виртуализация 10.4



ХАРАКТЕРИСТИКА	СЗИ ВИ DALLAS LOCK
Тип СЗИ	Программное обеспечение
Сертификат соответствия ФСТЭК России	№ 3837 от 18 декабря 2017 г.
Централизованное управление	Да
Уровень доверия	УД 4
Класс защищенности СВТ	5
Класс АС	1Г
ГИС / ПДн / АСУ ТП / КИИ	до 1 вкл.
Единый реестр российских программ для ЭВМ и БД	Запись в реестре № 2032 от 08.10.2016

ЗАЯВКА НА ДЕМОВЕРСИЮ
ОТСКАНИРУЙТЕ QR-КОД
ИЛИ ПЕРЕЙДИТЕ ПО ССЫЛКЕ
<https://dallaslock.ru/dlvi-demo>





WAF DALLAS LOCK

WAF Dallas Lock — сертифицированный межсетевой экран прикладного уровня, предназначенный для защиты веб-серверов, обслуживающих сайты, веб-службы и веб-приложения, от сетевых атак и нежелательного интернет-трафика.




Автоматическое определение типа защищаемого ресурса и подбор оптимальных правил защиты



Развертывание в физической и виртуальной инфраструктуре



Ролевая модель управления с предустановленными ролями и настраиваемыми шаблонами доступа



ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ



WAF (Web Application Firewall) — межсетевой экран уровня веб-приложений



UTM (Unified Threat Management) — межсетевой экран уровня логических границ сети и система обнаружения вторжений уровня сети

НАЗНАЧЕНИЕ WAF DALLAS LOCK



Защита информации в автоматизированных системах до класса защищенности 1Г включительно.



Защита информации в информационных системах 1 уровня защищенности персональных данных.



Защита информации в автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами на критически важных объектах, потенциально опасных объектах, а также объектах, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды, 1 класса защищенности.




Защита информации в значимых объектах критической информационной инфраструктуры до 1 категории значимости.



Защита информации в государственных информационных системах 1 класса защищенности.



СХЕМА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ



- WAF Dallas Lock предназначен для защиты веб-серверов, расположенных в демилитаризованной зоне (DMZ), и сетевой инфраструктуры (LAN) от угроз, исходящих из глобальной сети Интернет (WAN).
- Для удобства фильтрации и контроля трафика реализовано разделение физических интерфейсов на зоны (LAN, WAN, DMZ). За каждой зоной закреплён соответствующий профиль межсетевого экрана — набор правил, политик и сигнатур.
- WAF Dallas Lock может быть установлен на серверы и виртуальные машины (VMware ESXi, VMware Workstation, Hyper-V, VirtualBox), работающие в составе локально-вычислительной сети.

КЛЮЧЕВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ



- высокоуровневая защита. Прикладной уровень — атака на веб-приложение
- низкоуровневая защита. Транспортный и сетевой уровень — атака на сетевую инфраструктуру



- защита от угроз из списка OWASP TOP 10: XSS, CSRF, bruteforce-атак
- защита от DoS/DDoS атак на 7 и 4 уровнях модели OSI
- анализ трафика веб-приложений: XML-API и JSON, поддержка протокола HTTP/2/3, инспекция SSL/TLS



- графическая панель мониторинга системы с отображением статистики
- гибкая настройка правил и политик фильтрации трафика
- централизованный мониторинг и управление защитой нескольких веб-приложений из единой консоли



- использование нейронной сети для анализа входящего трафика
- работа в режиме отказоустойчивого кластера
- возможность построения графа связей и переходов на защищаемом ресурсе

ХАРАКТЕРИСТИКА	WAF Dallas Lock
Тип СЗИ	Программное обеспечение
Сертификат соответствия ФСТЭК России	№ 4863 от 08.10.2024 г.
Уровень доверия	УД 4
Класс защиты МЭ	ИТ.МЭ.Б4.ПЗ ИТ.МЭ.Г4.ПЗ
Класс защиты СОВ	ИТ.СОВ.С4.ПЗ
Класс АС	до 1Г вкл.
ГИС / ПДн / АСУ ТП / КИИ	до 1 вкл.
Централизованное управление	Да
Единый реестр российских программ для ЭВМ и БД	Запись в реестре № 21831 от 15 марта 2024 г.

ЗАЯВКА НА ДЕМОВЕРСИЮ

ОТСКАНИРУЙТЕ QR-КОД
ИЛИ ПЕРЕЙДИТЕ ПО ССЫЛКЕ

<https://dallaslock.ru/dlwaf-demo>





ЕЦУ DALLAS LOCK

Единый центр управления Dallas Lock — это кросс-платформенный центр управления, контролирующий безопасность всей ИТ-инфраструктуры организации вне зависимости от её структуры и масштабов. Предназначен для контроля целостности настроек активного сетевого оборудования и управления всеми решениями продуктовой линейки Dallas Lock.




Контроль состояния активного сетевого оборудования и мониторинг изменений конфигурации по протоколу SNMP и SSH



Создание иерархической структуры доменов безопасности с наследованием значений параметров безопасности



Кросс-платформенное решение и совместимость с ОС семейств Windows, Linux и российскими дистрибутивами



ЕДИНЫЙ ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ
DALLAS LOCK



АГЕНТ ЕЦУ
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ АРМ С ОС WINDOWS ИЛИ LINUX



АКТИВНОЕ
СЕТЕВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



РЕШЕНИЯ ДЛЯ ЗАЩИТЫ АРМ С ОС WINDOWS:
СДЗ DALLAS LOCK +
DALLAS LOCK 8.0 (СЗИ НСД, СКН-П, СКН-Н, МЭ, СОВ, РН)



РЕШЕНИЯ ДЛЯ ЗАЩИТЫ АРМ С ОС LINUX:
СДЗ DALLAS LOCK +
DALLAS LOCK LINUX (СЗИ НСД, СКН-П, МЭ, СОВ)



ШЛЮЗ БЕЗОПАСНОСТИ
WAF DALLAS LOCK



СЗИ ВИ
DALLAS LOCK



СДЗ
DALLAS LOCK (УБ, ПР)

DALLAS LOCK
LINUX

DALLAS LOCK
8.0

ПОДКЛЮЧАЕМЫЕ МОДУЛИ
DALLAS LOCK

СДЗ
DALLAS LOCK

СЗИ ВИ
DALLAS LOCK

WAF
DALLAS LOCK

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ
УПРАВЛЕНИЕ



ЕЦУ Dallas Lock рекомендуется применять даже в небольших инфраструктурах, а при количестве защищаемых объектов (рабочие станции, серверы, сетевое оборудование) более 100 шт. использование ЕЦУ Dallas Lock строго обязательно. За счет возможности построения отказоустойчивых кластеров из отдельных приложений ЕЦУ Dallas Lock возможно управление сложными гетерогенными инфраструктурами с количеством защищаемых объектов более 50 000 шт.

Приказом Минцифры России № 768 от 27.07.2021 г. ЕЦУ Dallas Lock включен в единый реестр российских программ для ЭВМ и БД.
Номер записи реестра — 11185 от 29.07.2021 г.

КЛЮЧЕВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- **Совместимость с российскими ОС, в том числе – сертифицированными, а также с ОС семейств Windows и Linux.** Приложение ЕЦУ Dallas Lock функционирует в том числе на дистрибутивах Astra Linux Special Edition (релиз «Смоленск»), Альт Рабочая Станция, Альт Сервер 10.4, РЕД ОС 7.3 Муром, РЕД ОС 8, МСВСфера АРМ 9.
- **Централизованное управление СЗИ линейки Dallas Lock на клиентских АРМ и серверах, включая находящимися за NAT.** Для корректного функционирования механизмов централизованного управления достаточно, чтобы клиентские АРМ и сервера «видели» ЕЦУ Dallas Lock. Новая технология сетевого взаимодействия СЗИ позволяет защищать информацию на удаленных компьютерах в сложных сетях.
- **Контроль состояния сетевого оборудования.** ЕЦУ Dallas Lock идентифицирует сетевое оборудование как объекты домена безопасности, а также осуществляет получение отчета о конфигурациях и мониторинг их изменений по протоколам SNMP и SSH для таких объектов.
- **Интеграция со сторонними продуктами:**
 1. **Антивирус Kaspersky:** запуск сканирования, обновление, получение журналов.
 2. **SIEM-системы.**
 3. **Службы каталогов:** Active Directory, FreeIPA, Samba, ALD Pro, РЕД АДМ.
 4. **Сертифицированная СУБД Jatoba.**

АГЕНТ ЕЦУ



Агент ЕЦУ — это программный компонент, устанавливаемый на клиентские устройства для централизованного сбора информации, управления и администрирования. Он обеспечивает прозрачность и контроль без необходимости установки специализированных средств защиты на всех целевых машинах.

- Сбор информации.** Системные журналы, версия ОС, IP/MAC-адреса
- Мониторинг.** Отображение инцидентов безопасности, просмотр состояния АРМ
- Отчетность.** Формирование отчетов об аппаратном и программном обеспечении
- Удаленное подключение.** Поддержка подключения к удаленному рабочему столу
- Управление.** Перезагрузка, выключение, удаление агента
- Централизованная установка.** Локальная и удаленная установка (Windows/Linux)

ОСНОВНЫЕ СЦЕНАРИИ ПРИМЕНЕНИЯ:

1. Сканирование сети для обнаружения установленных средств защиты информации Dallas Lock, Агентов ЕЦУ и сетевого оборудования для последующего введения под управление ЕЦУ Dallas Lock.
2. Централизованное управление учетными записями и политиками безопасности средств защиты информации Dallas Lock.
3. Мониторинг событий безопасности на разных уровнях иерархии и работа с подсистемой аудита.
4. Сбор отчетов об аппаратном и программном обеспечении с возможностью сравнения собранных отчетов с эталонным значением.
5. Удаленное управление рабочими станциями с доступом к рабочему столу пользователя без установленных СЗИ при помощи Агента ЕЦУ.
6. Централизованная установка и деинсталляция средств защиты информации Dallas Lock на рабочие станции.
7. Управление конфигурацией активного сетевого оборудования с возможностью контроля за изменениями.

ЗАЯВКА НА ДЕМОВЕРСИЮ

ОТСКАНИРУЙТЕ QR-КОД
ИЛИ ПЕРЕЙДИТЕ ПО ССЫЛКЕ

<https://dallaslock.ru/dlecu-demo>



О ЦЕНТРЕ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ КОМПАНИИ «КОНФИДЕНТ»



Центр защиты информации ГК «Конфидент» — российский разработчик сертифицированных средств защиты информации, лидирующих по совокупности технико-экономических показателей программных и программно-аппаратных решений для защиты и контроля доступа, межсетевого экранирования, доверенной загрузки, предотвращения вторжений и защиты виртуальных сред.

Продукты линейки Dallas Lock применяются для защиты конфиденциальной информации, в том числе содержащейся в ГИС, ИСПДн и АСУ ТП, значимых объектах КИИ и сведений, составляющих государственную тайну до уровня «совершенно секретно» включительно.

Продуктовая линейка ЦЗИ ГК «Конфидент» представлена современными средствами защиты информации для рабочих станций и серверов под управлением ОС семейств Windows и Linux, виртуальных сред на базе oVirt, zVirt, РЕД Виртуализация, HOSTVM, KVM, VMware vSphere и Microsoft Hyper-V. Решения компании позволяют не только привести информационные системы в соответствие требованиям законодательства, но и обеспечить их комплексную многофункциональную защиту благодаря таким уникальным возможностям, как наличие элементов функциональности DLP-систем, управление привилегированными пользователями, создание доверенной рабочей среды, эффективное централизованное управление.

Решения продуктовой линейки сертифицированы ФСТЭК России и Минобороны России, соответствуют законодательству РФ в сфере ИБ и совместимы с продуктами других производителей. Расширенная функциональность централизованного управления позволяет использовать средства защиты в сложных гетерогенных сетевых инфраструктурах с минимальными затратами, обеспечивая комплексную информационную безопасность.



DALLAS LOCK
LINUX

DALLAS LOCK
8.0

ПОДКЛЮЧАЕМЫЕ МОДУЛИ
DALLAS LOCK

СДЗ
DALLAS LOCK

СЗИ ВИ
DALLAS LOCK

WAF
DALLAS LOCK

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ
УПРАВЛЕНИЕ



ЛИЦЕНЗИИ И СЕРТИФИКАТЫ



ЛИЦЕНЗИИ ФСБ РОССИИ

- № 20271/С С от 27 ноября 2025 г. на создание средств защиты информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну (действует до 27.11.2030 г.).
- № 20272/М от 27 ноября 2025 г. на осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны (действует до 27.11.2030 г.).
- № 160 от 27 января 2016 г. на осуществление разработки, производства, реализации и приобретения в целях продажи специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации.
- № 13082 от 03 мая 2024 г. на проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну (действует до 02.05.2029 г.).
- № 14562 Н от 1 сентября 2015 г. на осуществление разработки, производства, распространения шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, выполнение работ, оказание услуг в области шифрования информации, технического обслуживания шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств (действует бессрочно).
- № 13458 К от 5 марта 2014 г. на осуществление разработки и производства средств защиты конфиденциальной информации (действует бессрочно).



ЛИЦЕНЗИИ ФСТЭК РОССИИ

- № 0016 от 31 октября 2002 г. на разработку и производство средств защиты конфиденциальной информации (действует бессрочно).
- № 0024 от 31 октября 2002 г. на осуществление мероприятий и оказание услуг по технической защите конфиденциальной информации (действует бессрочно).
- № 1101 от 6 октября 2021 г. на проведение работ, связанных с созданием средств защиты информации.



ЛИЦЕНЗИЯ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РФ

- № 2428 от 10.07.2024 г. на проведение работ, связанных с созданием средств защиты информации.



ЛИЦЕНЗИЯ МЧС РОССИИ

- № 2-Б / 01452 от 14 ноября 2013 г. на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.



СЕРТИФИКАТ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

- ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001-2015).
- ГОСТ РВ 0015-002-2020.
- ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001-2021.



ПАРТНЕРСКАЯ СЕТЬ

Партнерская сеть Центра защиты информации ООО «Конфидент» насчитывает более 700 компаний отрасли информационной безопасности различного уровня и охватывает практически все регионы России.

КЛЮЧЕВЫЕ ПАРТНЕРЫ



- Северо-Западный федеральный округ
- Центральный федеральный округ
- Уральский федеральный округ
- Сибирский федеральный округ
- Приволжский федеральный округ
- Южный, Северо-Кавказский федеральные округа
- Дальневосточный федеральный округ

35 Количество ключевых партнеров в округе



КЛИЕНТЫ КОМПАНИИ

Продукты Dallas Lock успешно используют коммерческие организации, государственные и муниципальные органы власти по всей России, включая федеральные службы, агентства, министерства, ведомства регуляторов, региональные министерства и департаменты, медицинские и банковские учреждения, страховые компании, предприятия топливно-энергетической отрасли и промышленности.

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ МИНИСТЕРСТВА, СЛУЖБЫ, АГЕНТСТВА



МВД России



ФНС России



ФТС России



ФСКН России



Федеральное
медико-
биологическое
агентство



Рособрадзор



Росстат



Минкульт
России



ФСИН России

ПРЕДПРИЯТИЯ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ



АО «ТАНЕКО»



ООО «Газпром
межрегионгаз»



ООО
«Донэнергосбыт»



АО «Владимирская
областная
электросетевая
компания»



ПАО
«Ленэнерго»



АО
«Тюменьэнерго»

ФГУПЫ И ВПК



ФГУП
«Росморпорт»



ФГУП
«Гостехстрой»
ФСТЭК России



АО НИИ «Вектор»



ФГУП «Центральный
научно-исследовательский
институт химии и
механики»



ФГУП «РЯЦВНИИТФ
им. академика
Е. И. Забабахина»



АО
НИИ «Рубин»

ОРГАНИЗАЦИИ КРЕДИТНО-ФИНАНСОВОЙ ОТРАСЛИ



Банк России



ПАО
«Первобанк»



АО
«Газпромбанк»



ПАО «Банк
«Санкт-Петербург»



АО
«Фондсервисбанк»



ООО
«Русфинанс Банк»

ПРЕДПРИЯТИЯ АВИАЦИОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ



ПАО «Объединенная
авиастроительная
корпорация»



АО «РСК МиГ»

ФОМС



Отделения
Федерального
ФОМС

ФИЛИАЛЫ РЖД



ОАО «РЖД»

СТРАХОВЫЕ КОМПАНИИ



ООО «Страховое
общество
«Сургутнефтегаз»



ООО
«Росгосстрах-
Медицина»

НЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПЕНСИОННЫЕ ФОНДЫ



АО НПФ ВТБ
Пенсионный
фонд



НПФ
«Сургутнефтегаз»

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ВЛАСТИ



Правительство
Москвы



Правительство
Санкт-
Петербурга



Региональные министерства и
департаменты здравоохранения
и социального развития,
образования, финансов



НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ



ЯВЛЯЮТСЯ ЛИ ПРОДУКТЫ СЕМЕЙСТВА DALLAS LOCK РОССИЙСКИМИ РАЗРАБОТКАМИ?

Компания «Конфидент» была образована в России в 1992 году и является первой в стране негосударственной организацией, которая получила государственную лицензию на деятельность в области защиты информации. Продукция Dallas Lock выпускается с 1993 года на территории Российской Федерации. Все продукты линейки Dallas Lock включены в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных.



КАКИЕ СЕРТИФИКАТЫ СООТВЕТСТВИЯ ЕСТЬ У ПРОДУКЦИИ? ГДЕ С НИМИ МОЖНО ОЗНАКОМИТЬСЯ?

Информация о сертификатах соответствия приведена на первой странице данного каталога. Дополнительная информация содержится на продуктовом портале dallaslock.ru в разделе Компания ▶ Сертификаты. Копии сертификатов соответствия в хорошем качестве доступны зарегистрированным пользователям портала. Также их можно получить, отправив запрос в Коммерческий департамент, на адрес isc@confident.ru.



КАКИМ ОБРАЗОМ ВОЗМОЖНО ПРИОБРЕСТИ ПРОДУКЦИЮ DALLAS LOCK?

Все продажи конечным пользователям осуществляются через партнёрскую сеть, состоящую из многих сотен партнёров по всей России. В разделе «Купить» на портале dallaslock.ru мы сделали удобный поиск партнёров для приобретения нашей продукции.



КАКИМ ОБРАЗОМ МОЖНО СТАТЬ ПАРТНЁРОМ ЦЗИ ООО «КОНФИДЕНТ», ЧТОБЫ ПРОДАВАТЬ ПРОДУКЦИЮ DALLAS LOCK?

Необходимо отправить запрос в Коммерческий департамент, на адрес isc@confident.ru. Мы обязательно рассмотрим его и ознакомим вас с квалификационными требованиями для вступления в Партнёрскую сеть ЦЗИ ООО «Конфидент».



КАКИМ ОБРАЗОМ ЛИЦЕНЗИРУЮТСЯ ПРОДУКТЫ ЛИНЕЙКИ DALLAS LOCK?

Подробная информация о лицензировании продуктов семейства Dallas Lock с практическими примерами содержится в документе Лицензионная политика ЦЗИ ООО «Конфидент». Документ доступен для всех партнёров ЦЗИ ООО «Конфидент» в личном кабинете пользователя портала dallaslock.ru.



КАКИМ ОБРАЗОМ ОБРАТИТЬСЯ ЗА ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКОЙ?

Связаться со службой технической поддержки ЦЗИ ООО «Конфидент» можно следующими способами: через личный кабинет портала технической поддержки, по электронной почте helpdesk@confident.ru и номерам телефона, которые указаны на портале dallaslock.ru в разделе Контакты ▶ Техническая поддержка.



НА КАКИХ УСЛОВИЯХ ВОЗМОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРОДУКТЫ DALLAS LOCK В ВУЗАХ?

Все программные продукты Dallas Lock безвозмездно передаются в ВУЗы по договору о сотрудничестве для использования в образовательном процессе. Для заключения такого договора направьте запрос в Коммерческий департамент, на адрес isc@confident.ru.



КАКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ЕСТЬ У ДЕМОСТРАЦИОННЫХ ВЕРСИЙ?

Демонстрационные версии являются полнофункциональными и не имеют ограничения срока действия. Ограничения связаны только с количеством АРМ при централизованном управлении. Для загрузки демонстрационных версий внутри данного каталога есть QR-коды и ссылки на соответствующие заявки.



192029, г. Санкт-Петербург
пр. Обуховской Обороны, д. 51, лит. К
телефон/факс: **(812) 325-1037**

E-mail:
distribution@confident.ru - коммерческие вопросы
helpdesk@confident.ru - техническая поддержка

www.confident.ru




www.dallaslock.ru



Telegram-канал



ВКонтакте



Max

